



allur | **JAC**
TRUCKS

Коммерческая техника



 call-центр: 5101
звонок бесплатный

 jac.trucks
 jactrucks.kz

Содержание

Яс Sunray пассажирский.....	2
Яс Sunray цельнометаллический.....	6
Яс N35.....	10
Яс N56.....	14
Яс N90.....	18
Яс N120.....	22
Яс N200.....	26
Яс N350.....	30
Специализированный транспорт.....	34
Дилерская сеть.....	42
Заметки.....	44



allur | JAC
TRUCKS

Sunray

пассажирский

Многоцелевой микроавтобус JAC Sunray

Это вариант для всех, кто ценит комфорт, безопасность и практичность. Микроавтобус вмещает от 9 до 15 пассажиров, поэтому отлично подходит для нужд бизнеса. Отличительная особенность — минимализм и практичная универсальность

Sunray
пассажирский

Длинная база



Короткая база



Технические характеристики

	Длинная база Дизель	Длинная база Бензин	Короткая база Бензин
Колесная формула	4x2	4x2	4x2
Объем двигателя (см ³)	2746	1997	1997
Мощность двигателя (л.с.)	152	190	190
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин)	355/1800-2600	280/1800-4000	280/1800-4000
Габаритные размеры шасси (мм)	5990 x 2098 x 2645	5990 x 2098 x 2645	4900 x 2080 x 2370
Трансмиссия	Механическая, 6+1	Механическая, 6+1	Механическая, 6+1
Полная масса автомобиля (кг)	4200	4200	4200
Снаряженная масса шасси(кг)	2730	2730	2730
Минимальный дорожный просвет (мм)	180	180	180



allur | JAC
TRUCKS

Sunray

цельнометаллический

Цельнометаллический фургон JAC Sunray

Универсальный фургон JAC Sunray — это легкий, маневренный и многофункциональный автомобиль, который можно использовать во всех сферах бизнеса. Как в больших, так и в малых предприятиях. Объем грузового отсека от 7 м³ до 12 м³. Автомобиль обладает мощным двигателем и привлекательным дизайном

Длинная база



Короткая база



Технические характеристики

	Длинная база Дизель	Длинная база Бензин	Короткая база Бензин
Колесная формула	4x2	4x2	4x2
Объем двигателя (см ³)	2746	1997	1997
Мощность двигателя (л.с.)	152	190	190
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин)	355/1800-2600	280/1800-4000	280/1800-4000
Габаритные размеры шасси (мм)	5990 x 2098 x 2645	5990 x 2098 x 2645	4900 x 2080 x 2370
Трансмиссия	Механическая, 6+1	Механическая, 6+1	Механическая, 6+1
Полная масса автомобиля (кг)	3490	3490	3490
Снаряженная масса шасси(кг)	2315	2315	2315
Минимальный дорожный просвет (мм)	180	180	180



allur | JAC
TRUCKS

N35

Незаменимый помощник для бизнеса в городских условиях. Позволяет быстро и безопасно доставить товар до пункта назначения. Полезная нагрузка шасси до 2 тонн. При этом JAC N35 экономично расходует топливо, что позволяет бережно распределять ресурсы

N35

Бортовая платформа



Рефрижиратор/
Изотермический фургон



Технические характеристики

Дизель Бензин

Колесная формула	4x2	4x2
Объем двигателя (см ³)	1999	1997
Мощность двигателя (л.с.)	130	147
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин)	285/2200-2600	196/3000-4500
Габаритные размеры шасси (мм)	5157 x 1750 x 1939	5157 x 1750 x 1939
Трансмиссия	Механическая, 5+1	Механическая, 5+1
Полная масса автомобиля (кг)	3490	3490
Снаряженная масса шасси(кг)	1590	1355
Минимальный дорожный просвет (мм)	150	150



allur | JAC
TRUCKS

I N56

Является одной из самых популярных моделей среди владельцев бизнеса, поскольку подходит как для перевозки по городу, так и для междугородних рейсов. Сочетает в себе отличную маневренность, хорошие грузовые возможности, современную «начинку» и экономичный расход. Грузоподъемность шасси до 3 тонн

N56

Бортовая платформа



Промтоварный фургон



Хлебный фургон



Автогидроподъемник



Технические характеристики

Колесная формула

Объем двигателя (см³)

Мощность двигателя (л.с.)

Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин)

Габаритные размеры шасси (мм)

Трансмиссия

Полная масса автомобиля (кг)

Снаряженная масса шасси(кг)

Минимальный дорожный просвет (мм)

Дизель

4x2

2746

150

355/1800-2600

5840x1861x2215

Механическая, 6+1

5600

2635

205



allur | JAC
TRUCKS

I N90

Вариант для тех, кто ценит бережливость. Среднетоннажный коммерческий грузовой автомобиль с экономичным расходом топлива и отличной маневренностью. Грузоподъемность шасси – 5,8 тонн, способен перевозить грузы на малые, средние и дальние расстояния

N90

Бортовая платформа



Крано-манипуляторная установка



Самосвал



Наливная техника



Технические характеристики

	Long Дизель	Extra Long Дизель
Колесная формула	4x2	4x2
Объем двигателя (см ³)	3760	3760
Мощность двигателя (л.с.)	152	152
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин)	592/1300-1700	592/1300-1700
Габаритные размеры шасси (мм)	6900x2100x2310	7800x2130x2300
Трансмиссия	Механическая, 6+1	Механическая, 6+1
Полная масса автомобиля (кг)	9030	9030
Снаряженная масса шасси(кг)	3245	3245
Минимальный дорожный просвет (мм)	160	160



allur | **JAC**
TRUCKS

N120

Воплощение надежности. Компактный, но мощный грузовик, грузоподъемность шасси до 7,5 тонн на любые расстояния. Вариант для тех, кто хочет за доступную цену приобрести тоннажный автомобиль, который будет закрывать все потребности бизнеса и служить вам не один год

N120

Бортовая платформа



Промтоварный фургон
(с гидробортом)



Вахтовый автобус



Вакуумная подметательно-
уборочная машина



Технические характеристики

	Short Дизель	Long Дизель	Extra Long Дизель
Колесная формула	4x2	4x2	4x2
Объем двигателя (см ³)	3760	3760	3760
Мощность двигателя (л.с.)	166	166	166
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин)	592/1300-1700	592/1300-1700	592/1300-1700
Габаритные размеры шасси (мм)	7072 x 2345 x 2450	8300 x 2345 x 2450	8900 x 2345 x 2450
Трансмиссия	Механическая, 6+1	Механическая, 6+1	Механическая, 6+1
Полная масса автомобиля (кг)	11980	11980	11980
Снаряженная масса шасси(кг)	450	4450	4450
Минимальный дорожный просвет (мм)	180	180	180



allur | JAC
TRUCKS

N200

Грузовик отличается простой надежной конструкцией и впечатляющими характеристиками. Грузоподъемность шасси составляет до 12,5 тонн. JAC N200 приспособлен для езды в самых суровых погодных условиях

N200

Рефрижиратор/Изотермический фургон



Бортовая платформа



Крано-манипуляторная установка



Технические характеристики

	Short Дизель	Long Дизель	Extra Long Дизель
Колесная формула	4x2	4x2	4x2
Объем двигателя (см ³)	6690	6690	6690
Мощность двигателя (л.с.)	277	277	277
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин)	1006/1200-1800	1006/1200-1800	1006/1200-1800
Габаритные размеры шасси (мм)	7632×2522×3048	9550×2522×3070	10491×2522×3048
Трансмиссия	Механическая, 8+1	Механическая, 8+1	Механическая, 8+1
Полная масса автомобиля (кг)	19980	19980	19980
Снаряженная масса шасси(кг)	7495	7495	7495
Минимальный дорожный просвет (мм)	260	260	260



allur | **JAC**
TRUCKS

N350

Самосвал подходит для транспортировки сыпучих и навалочных грузов и прочих изделий, подлежащих выгрузке посредством опрокидывания кузова. Отлично справляется с ездой по дорогам с подъемами и спусками. Способен преодолеть любое бездорожье благодаря межосевой блокировке дифференциалов

N350

Мусоровоз



Коммунально-дорожная машина



Пожарная автоцистерна



Автобетоносмеситель



Технические характеристики

Колесная формула

Объем двигателя (см³)

Мощность двигателя (л.с.)

Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин)

Габаритные размеры шасси (мм)

Трансмиссия

Полная масса автомобиля (кг)

Снаряженная масса шасси(кг)

Минимальный дорожный просвет (мм)

Дизель

6x4

9726

343

1600/(1100-1500)

9163x2545x3150

Механическая, 12+1

35000

10587

302



allur | **JAC**
TRUCKS

Спецтранспорт на базе Sunray

Спецтехника на базе универсального фургона

Базовая модель, которую легко переоборудовать в спецтранспорт с полным оснащением. Может быть использована для самых разных целей, в зависимости от нужд заказчика. Универсальный вариант, который производится непосредственно под ваш заказ

Автомобиль скорой медицинской помощи




Автомобиль для перевозки задержанных лиц



Бронеавтомобиль



Автомобильная лаборатория



Автомобиль для перевозки маломобильных граждан





allur | JAC
TRUCKS

T6

Удобный и функциональный пикап, который может использоваться в бизнесе, работниками силовых структур или служб экстренного реагирования. Надстройка позволяет приспособить этот автомобиль под самые разные нужды. Высокая маневренность помогает быстро перемещаться по городским дорогам и условиям бездорожья

T6

Автомобиль быстрого
реагирования



Автомобиль инкассации



Автомобиль дежурной части



Автомобиль для
кинологических служб



Технические характеристики


Дизель Бензин

Колесная формула	4x4	4x4
Объем двигателя (см ³)	2,0	2,0
Мощность двигателя (л.с.)	136	177
Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин)	320/1600-2600	290/1800-4000
Габаритные размеры шасси (мм)	5315x1830x1815	5315x1830x1815
Трансмиссия	механическая, 6+1	механическая, 6+1
Полная масса автомобиля (кг)	2830	2720
Снаряженная масса шасси(кг)	1930	1900
Минимальный дорожный просвет (мм)	200	200

Астана	ТОО «Allur Auto Astana»	Туран, 53а	+7 702 648 18 95
Астана	ТОО «TRUCK AUTO SERVICE»	п. Жибек Жолы, ул. Промышленная, 529	+7 701 460 16 00
Астана	ТОО «ASTEK-AUTO»	р-н Сарырака, пр. Н.Тлендиева, 9	+7 7172 94 44 49
Ақтау	ТОО «Grand Diesel Service»	мкр. 16, здание 29	+7 775 249 20 67
Актобе	ТОО «GS AUTO»	пр. Санкибай батыра, 90	+7 777 506 35 91
Алматы	ТОО «Lion Auto Centre»	пр. Суюнбая, 159А	+7 727 300 55 44
Алматы	ТОО «TRUCK AUTO SERVICE»	ул. Рыскулова, 149/1	+7 777 181 89 38
Алматы	ТОО «JAC Truck and Bus Service»	п. Отеген Батыр, ул. Кулымбеаева, 19	+7 777 581 99 77
Атырау	ТОО «SmartTrucks»	ул. Сырыма Датова, 160	+7 705 181 0520
Атырау	ТОО «Grand Diesel Service»	ул. Менделеева, 13	+7 701 111 21 36
Караганда	ТОО «Кристалл-Авто»	Учетный квартал 137, строение 46	+7 7212 94 01 55
Караганда	ТОО «New AUTO KRG»	ул. Ермекова, 98/2	+7 701 550 32 38
Костанай	ТОО «Тарлан-Авто»	ул. Абая, 66	+7 7142 39 05 39
Костанай	ТОО «Автодом Motors KST»	ул. Баймагамбетова, 153	+7 7142 50 02 05
Павлодар	ТОО «Альянс Камкор Авто»	ул. Торговая, 1	+7 776 007 7726
Петропавлоск	ТОО «Вивага-Лада»	ул. Володарского, 83	+7 776 007 77 26
Петропавлоск	ТОО «Truck Service Kazakhstan»	ул. Проселочная, 2А	+7 701 920 55 11
Семипалатинск	ТОО «ПК ЭЙКОС»	ул. Т. Кутжанова, 23	+7 705 983 29 81
Уральск	ТОО «Zhayik Motors»	ул. Жамбыла, 253В	+7 776 527 5797
Уральск	ТОО «Gruzovoi Service»	с. Мичуринское, ул. Октябрьская, 49	+7 777 011 9911
Усть-Каменогорск	ТОО «ЭЙКОС»	ул. Абая, 160	+7 705 983 29 81
Шымкент	ТОО «КазБел-Техника»	Тамерлановское шоссе, 139А	+7 747 710 95 20
Шымкент	ТОО «Autocenter Ontustik»	ул. Жибек Жолы, 66	+7 707 754 5543

Дилерская сеть







 [jac.trucks](#)

 [jactrucks.kz](#)

 call centre: 5101
звонок бесплатный